

Elektrische Kamineinsätze mit Wasserdampffeuer, LED-Technik, Kaminknistergeräusche - für lange Feuerlinien nahtlos verlängerbar

Gestalten Sie sich Ihre Feuerstelle individuell, wie Sie sie sich vorstellen. Die Modelle L 100 de Luxe, L 73 und L50 können in jedes Regal und jede Trockenbauwand eingesetzt werden und mit fast allen Kamin-Umbauten kombiniert werden. Auch in bestehende Kaminöffnungen kann es eingesetzt werden.

Die patentierte 3D-Wasserdampftechnik sorgt für einen täuschend echten Flammeneffekt. Der abnehmbare flimmernde Holzsatz mit LED-Beleuchtung sorgt für zusätzliche Stimmung – er ist kaum von echter Feuerglut zu unterscheiden. Beachten Sie hierzu unsere Feuerdemo-Links.

Die Flammenhöhe kann reguliert werden, ebenso das stimmungsvolle Knacken und Knistern der Flammen.

Gestalten Sie sich Ihr Feuererlebnis nach Ihren Wünschen – vom kleinen stimmungsvollen Glühen zur spektakulären Feuerreihe aus mehreren Modulen.







Modul L 100 de Luxe – mit flimmernder Holzglut (LED)

Produkteigenschaften:

- Breite 101,7cm, Höhe (inkl. Holzglut) ca. 40cm, Tiefe 35,4 cm Gerätehöhe ohne Holzglutauflage 19 cm (sichtbar ist nur die Holzglut, das Gerät selbst wird in eine Öffnung versenkt ohne Schublade)
- Lieferbar in der "Version Retail" mit integriertem Wassertank und alternativ als Version "Project" <u>nur</u> mit festem Leitungswasseranschluss
- einfacher Stromanschluss 230 V
- Die Module L100 + L50 sind koppelbar für durchgehende Feuerlinien
- Mit Opti-Myst Flammeneffekt ohne Heizung
- Brenndauer "Version Retail" pro Wassertank 10-12 Stunden
- Flammenintensität und Kaminknistergeräusche regulierbar per Bluetooth-Fernbedienung
- Angebot/Feuerdemo: www.kamin-design.eu/produkt/modul-l-100r

Modul L 50 de Luxe – mit flimmernder Holzglut (LED)

Produkteigenschaften:

- Breite 50,8 cm, Höhe (inkl. Holzglut) ca. 40 cm, Tiefe 35,4 cm Gerätehöhe ohne Holzglutauflage 19 cm (sichtbar ist nur die Holzglut, das Gerät selbst wird in eine Öffnung versenkt ohne Schublade)
- Lieferbar in der "Version Retail" mit integriertem Wassertank und alternativ als Version "Project" <u>nur</u> mit festem Leitungswasseranschluss
- einfacher Stromanschluss 230 V
- Die Module L100 + L50 sind koppelbar für durchgehende Feuerlinien
- Mit Opti-Myst Flammeneffekt ohne Heizung
- Brenndauer "Version Retail" pro Wassertank 10-12 Stunden
- Flammenintensität und Kaminknistergeräusche regulierbar per Bluetooth-Fernbedienung
- Angebot/Feuerdemo: www.kamin-design.eu/produkt/modul-I50r

Modul L 73 de Luxe – mit flimmernder Holzglut (LED)

Produkteigenschaften:

- Breite 72,5 cm, Höhe (inkl. Holzglut) ca. 40 cm, Tiefe 35,4 cm Gerätehöhe ohne Holzglutauflage 19 cm (sichtbar ist nur die Holzglut, das Gerät selbst wird in eine Öffnung versenkt ohne Schublade) - reine Feuerbreite 50 cm
- Lieferbar in der "Version Retail" mit integriertem Wassertank und alternativ als Version "Project" <u>nur</u> mit festem Leitungswasseranschluss
- einfacher Stromanschluss 230 V
- Nur die Module L100 + L50 sind koppelbar
- Mit Opti-Myst Flammeneffekt ohne Heizung
- Brenndauer "Version Retail" pro Wassertank 10-12 Stunden
- Flammenintensität und Kaminknistergeräusche regulierbar per Bluetooth-Fernbedienung
- Angebot/Feuerdemo:

www.kamin-design.eu/produkt/modul-I73-de-luxe



















Elektrische Kamineinsätze mit Effektfeuer puristisch ohne Dekoration oder z.B. mit weißen Marmorkieseln

Diese hochwertigen Elektrokamineinsätze überzeugen mit patentierter 3D-Wasserdampftechnik und individuell einstellbarem Flammeneffekt. Aus einer Kombination von Licht- und Dampftechnik entstehen täuschend echte Flammen, sogar Rauch scheint aufzusteigen.

Die Module L 50 blank und L100 blank sind flexibel kombinierbar. Sie lassen sich in jedes Regal und jede Trockenbauwand einsetzen und sind mit fast allen Kamin-Umbauten kombinierbar. Die Flammenhöhe kann stufenlos reguliert werden, ebenso das stimmungsvolle Knacken und Knistern des Feuers.









Modul L 100 blank zur Dekoration mit Kiesel oder blank

Produkteigenschaften:

- Breite 101,7 cm, Höhe ca. 19 cm, Tiefe 30 cm das Gerät wird in eine Öffnung versenkt, so dass nur die Flammen sichtbar sind. Das Gerät kann über verstellbare Füße in der Höhe angepasst werden
- Dekoration optional mit weißen Marmorkieseln möglich
- Flammenintensität und Kaminknistergeräusche regulierbar per Bluetooth-Fernbedienung
- Lieferbar in der "Version Retail" mit integriertem Wassertank und alternativ als Version "Project" nur mit festem Leitungswasseranschluss
- einfacher Stromanschluss 230 V
- Die Module L100 + L50 sind koppelbar für durchgehende Feuerlinien
- Mit Opti-Myst Flammeneffekt ohne Heizung
- Brenndauer "Version Retail" pro Wassertank 10-12 Stunden
- Angebot/Feuerdemo:

www.kamin-design.eu/produkt/modul-I100-blank-effektfeuer

Modul L 50 - blank zur Dekoration mit Kiesel oder blank

Produkteigenschaften:

- Breite 50,8 cm, Höhe ca. 19 cm, Tiefe 30 cm das Gerät wird in eine Öffnung versenkt, so dass nur die Flammen sichtbar sind. Das Gerät kann über verstellbare Füße in der Höhe angepasst werden
- Dekoration optional mit weißen Marmorkieseln möglich
- Flammenintensität und Kaminknistergeräusche regulierbar per Bluetooth-Fernbedienung
- Lieferbar in der "Version Retail" mit integriertem Wassertank und alternativ als Version "Project" nur mit festem Leitungswasseranschluss
- einfacher Stromanschluss 230 V
- Die Module L100 + L50 sind koppelbar für durchgehende Feuerlinien
- Mit Opti-Myst Flammeneffekt ohne Heizung
- Brenndauer "Version Retail" pro Wassertank 10-12 Stunden
- Angebot/Feuerdemo:

www.kamin-design.eu/produkt/modul-I50-blank





Modul KDS 600

Diese Elektrofeuereinsätze passen in jedes Regal und in jeden unserer Kamine, egal ob Bioethanolkamin oder Elektrokamin - auch zur nachträglichen Installation in jeden Holz-, Kohle-Kamin / Kaminofen und auch in jeden Ethanolkamin.

Erforderliche Öffnungsmaße, damit das Modul KDS 600 eingesetzt bzw. in eine Öffnung nach unten versenkt werden kann, (beispielsweise in die Öffnung des herausgenommenen Ascherosts): Breite 55,8 cm

Tiefe: 21 cm (von vorne nach hinten)
Tiefe: 17,2 cm (nach unten gerechnet)

Produkteigenschaften:

- Breite 56,4 cm, Höhe ca. 33 cm, inkl. Deko-Holzauflage, Tiefe 21,7 cm (von vorne nach hinten)
 Höhe ohne Dekoholz 180 mm
- Mit Opti-Myst Flammeneffekt ohne Heizung
- Brenndauer pro Wassertank ca. 10 Stunden
- Flammengröße regulierbar
- Fernbedienung
- das Gerät wird in eine Öffnung versenkt, so dass nur die Flammen sichtbar sind.
- einfacher Stromanschluss 230 V
- Angebot/Feuerdemo:

www.kamin-design.eu/produkt/effektfeuer-kamineinsatz-kds600



Modul KDS 400

Erforderliche Öffnungsmaße, damit das kleinere Modul KDS 400 eingesetzt bzw. in eine Öffnung nach unten versenkt werden kann:

Breite: 39,5 cm, Tiefe: 20,6 cm (von vorne nach hinten)

Tiefe: 17,1 cm (nach unten gerechnet)

Mittels Ultraschallvernebler wird Wasserdampf erzeugt. Dieser Wasserdampf, für Sie als Rauch erkennbar, wird über spezielle Lampen nach außen geführt. Der beleuchtete Wasserdampf/Rauch wirkt wie eine echte Flamme, welche aus kurzer Distanz nur noch sehr schwer von echtem Feuer zu unterscheiden ist. Der Flammeneffekt ist in der Höhe regulierbar.

Produkteigenschaften:

- Breite 40,5 cm, Höhe ca. 33 cm inkl. Deko-Holzauflage, Tiefe 21,7 cm (von vorne nach hinten)
 Höhe ohne Dekoholz 18 cm
- Mit Opti-Myst Flammeneffekt ohne Heizung
- Brenndauer pro Wassertank ca. 10 Stunden
- Flammengröße regulierbar
- Fernbedienung
- das Gerät wird in eine Öffnung versenkt, so dass nur die Flammen sichtbar sind.
- einfacher Stromanschluss 230 V
- Angebot/Feuerdemo:

www.kamin-design.eu/produkt/effektfeuer-kamineinsatz-kds400







Besonders einfach in der Bedienung, unser Modul L und Modul M LED

Die elektrischen Kamineinsätze **Modul L und Modul M** (**LED**) machen ein Ende mit dem "platten" Feuereffekt herkömmlicher Elektrokamine. "Aus Wasser wird Feuer". Von allen Seiten können Sie das Flammenspiel betrachten.



 Angebot/Feuerdemo: www.kamin-design.eu/produkt/modul-l-de-luxe

Modul L und Modul L Kiesel:

Breite: 73 cm, Tiefe: 36 cm Höhe: 18 cm Höhe inklusive Holzglut = 34 cm

... am einfachsten zu bedienen, denn der Wassertank liegt in der ausziehbaren Schublade... auch die Feuerfarbe lässt sich ändern, durch einfachen Austausch der Lampen



 Angebot/Feuerdemo: www.kamin-design.eu/produkt/modul-l-mit-kiesel

Modul M (LED):

Breite: 57 cm, Tiefe: 30 cm Höhe: 18 cm Höhe inklusive Holzglut = 29 cm

Besonderheit: inklusive flimmender Feuerholzglut, dank eingebauter LED-Technik im Dekoholz. Die Feuerholzglut flimmert auch weiter, selbst wenn längst der Wassertank leer ist,



 Angebot/Feuerdemo: www.kamin-design.eu/produkt/elektrofeuer-modul-m-led

Einbaubeispiele









3D-Kamin macht Feuer aus Wasser

Für Elektrokamine haben Puristen des heimischen Flammenspiels höchstens ein müdes Lächeln übrig. Doch es gibt Neuigkeiten für Kaminfans: Ab sofort gibt es ein dreidimensionales Elektrofeuer, das durch ein ausgeklügeltes System aus Wasserdampf und Leuchtprojektionen behagliches Ambiente ins Wohnzimmer zaubert.

Der 3D-Kamin ist vor allem für Mieter eine Alternative, die keinen klassischen heißen Ofen in ihrer Wohnung aufstellen können - oder dürfen. Stecker rein, ein Knopfdruck und eine fast perfekte Illusion genießen: Elektrokamine sind ebenso ideal für Hotels, Restaurants, öffentl. Einrichtungen, da diese Kamine im Dauerbetrieb ohne Aufsicht auch auf Fluchtwegen bzw. kritischen Durchgängen betrieben werden dürfen. Sie benötigen nur eine Steckdose. Deshalb wurde speziell ein dreidimensionales Elektrofeuer entwickelt, das auf einer Technologie medizintechnischer Geräte basiert:

Aus einem im Elektrokamin integrierten Wasserbehälter wird ultrafeiner Dampf freigesetzt, den rötliche Niedervolt-Halogenlampen anstrahlen. Die patentierte Lichtprojektion erzeugt den 3D-Effekt. Ein weiterer Vorteil ist die neue Flexibilität bei der Aufstellung des Kamins, denn der regelbare dreidimensionale Flammen- und Raucheffekt lässt das Feuer von allen Seiten realistisch erscheinen. Für acht bis zehn Stunden Betrieb mit den "lebensechten" Flammenund Raucheffekten verbraucht das 3D-Feuer gerade einmal 1,3 Liter Wasser und etwas Strom. Kamin-ambiente ohne Holzhacken.

Ab sofort können verschiedene unserer Kaminumbauten mit dem neuen 3D-System ausgerüstet werden. Beispiele finden Sie hier:

www.kamin-design.eu

Klassisch für Elektrokamine bieten sie einen Bedienkomfort, an den Holzkamine nicht heranreichen: "Plug and play" wie bei einem TV-Gerät statt Holzhacken und Aschefegen. Während den holzbefeuerten Klassikern erst nach anstrengenden



Damit können sich nicht nur Eigentümer, sondern auch Mieter das besondere Ambiente eines Kamins nach Hause holen. Mobil wie ein Möbelstück können die Betreiber ihren Elektrokamin ganz nach Wunsch an der Wohnzimmerwand, in der Küche oder im Wintergarten anbringen. Auch in Bädern, Sauna- und Wellnessbereichen ist unser 3D-Feuer einsetzbar.

Ein ausführliches Produktvideo finden Sie hier: https://youtu.be/B2RiRBkhwCU

Von allen Seiten können Sie das Flammenspiel betrachten. **Es reichen Strom und Wasser.** Ein Wassertank, unterschiedliche Lampen und 1-2 Ultraschallvernebler zaubern ein unbeschreiblich authentisches Flammenspiel. Kaum mehr zu unterscheiden von realem Feuer. Mit einem Wassertank brennt der Kamin je nach Einstellung bis zu 10 Stunden.

Der freigesetzte ultrafeine Wasserdampf trägt zusätzlich zur Verbesserung des Wohnklimas bei. Die Flammenintensität ist regelbar und eine Komfort-Fernbedienung sorgt für einfache Handhabung Dieses neue Feuer ist erhältlich in 25 verschiedenen Kamineinbaumodulen, wie hier das 3D-Feuermodul M oder L

Dieses flexibel verbaubare Modul **mit flimmernder Holzglut** dank intergrierter LED-Technik überzeugt mit einem täuschend echten 3D-Flammeneffekt. Wasserdampf, farbige Leuchten und ein Ultraschallvernebler machen es möglich – es wirkt tatsächlich, als züngelten echte Flammen an den glimmenden Holzscheiten, während sanfter Rauch aufsteigt.

Besonderheit:

Zuschaltbare Heizung inklusive flimmender Feuerholzglut, dank eingebauter LED-Technik im Dekoholz. Die Feuerholzglut flimmert auch weiter, selbst wenn längst der Wassertank leer ist.

Produkteigenschaften:

- Außenmaße ca.: Breite 63 cm, Tiefe 30 cm, Höhe 69 cm
- 3D-Feuer Technik
- Wassertank, zugänglich über Schublade
- Brenndauer pro gefülltem Wassertank bis zu 10 Stunden
- die zuschaltbare Heizung lässt sich bequem über ein Thermostatschaltung regeln
- LED-Holzfeuerglut inklusive
- Der ultrafeine Wasserdampf verbessert das Wohnklima
- Flammenintensität regulierbar über Fernbedienung
- Problemlos überall installierbar auch in Regalen und Schränken
- Überhitzungs- und Leerlaufschutz





Angebot/Feuerdemo:

www.kamin-design.eu/produkt/elektrokamineinsatz-sthz dreiteilige Klinkerwand optional erhältlich Elektroeinsatz STHz mit Thermostatschaltung

• Angebot/Feuerdemo:

www.kamin-design.eu/produkt/linea-sthz-elektrokamin





Der "3-side 3D Elektrofeuereinsatz" kann in x-beliebige Kaminumbauten integriert werden. Dieses Einbaumodul mit 3-dimensionalen Elektrofeuer kann wahlweise als 3-seitiger, 2-seitiger oder I-seitiger Kamin eingebaut werden (mit und ohne Verglasung). Der Flammeneffekt wird per Ultraschallvernebelung, durch beleuchteten Wasserdampf erzeugt. Mit auswechselbaren Lampen ausgestattet, wird ein sehr schöner Kaminfeuer-effekt auf größerer Breite realisiert.

Elektro-Feuereinsatz-Abmessungen:

Außenmaße:

B = 76.3 cm, H = 74.9 cm, T = 36.6 cm Sichtbarer Teil:

B = 73,3 cm, H = 39,3 cm, T = 28,2 cm


- ✓ Verbrauch: 400W 1400W (mit zuschaltbarer Heizung)
- ✓ 230 V normale Steckdose
- ✓ Thermostatschaltung und Feuerhöhe über Bluetooth Fernbedienung regulierbar
- einfach zu bedienen, denn der Wassertank liegt in der ausziehbaren Schublade... auch die Feuerfarbe lässt sich ändern, durch einfachen Austausch der Lampen

Der ideale Einbaukamin für schöneres Ambiente (in bestehende Wände oder neu zu erstellende Trockenbauwände) für Hotels, Gaststätten, Bäckereien, Café's, Wellnessbereiche, Showrooms, Fitnessstudios usw.

3-side 3D Elektrofeuereinsatz









Opti-Feuer V 1 / V 2

Ein Feuererlebnis mit ungeahnten Illusionen

• lieferbar in 2 Größen:

Modell OPTI-V 2

• $138 \times 45 \times 34 \text{ cm (b x h x t)}$

Modell OPTI-V I

• $76 \times 45 \times 34 \text{ cm } (b \times b \times t)$

Unser Kamineinsatz OPTI-Feuer V liefert die Illusion von echtem Feuer mit Kamingeknister, Glut und Funkenflug mit noch nie dagewesenen Flammeneffekten.

- Angebot/Feuerdemo: OPTI-Feuer V 2: www.kamin-design.eu/produkt/opti-feuer-v2
- Angebot/Feuerdemo: OPTI-FeuerV 1: www.kamin-design.eu/produkt/opti-feuer-v1

















Ein Feuererlebnis mit ungeahnten Illusionen

Kamin-Design.com präsentiert eine neue Generation dekorativer Kamine. Feuer fasziniert die Menschen seit Urzeiten und liefert Wärme und Gemütlichkeit. Der "Wohlfühlfaktor" ist daher ein wichtiges Kriterium. Mit dem neuen Opti-Feuer ergänzen wir das Sortiment an Ethanolkaminen, Elektrofeuern und Kaminöfen um eine gänzlich neue Produktgruppe. Opti-Feuer ist mehr als ein gewöhnlicher Elektrokamin, denn hier kreiert man Feuer mit ganz neuen Techniken. Ein lebensechtes Flammenspiel, Kamingeknister und Funkenflug, der anmutet, als springe er direkt in den Raum, machen die Illusion perfekt. Die Technik beruht auf "Pepper's Ghost"; einem Prinzip, das in Amerika in großen Bühnenshows und von Magiern für beeindruckende Illusionen genutzt wird. Diese Technik wurde hier verfeinert und geschickt für das neue Opti-Feuer genutzt.

Der Kamin kann nach den individuellen Bedürfnissen und persönlichem Geschmack in jeden Raum integriert werden.

Perfekt für unbeaufsichtige Räume.

Der Kamin wird in zwei Einbaugrößen angeboten. Der Feuerausschnitt des Opti-Feuer VI ist 69 cm breit und 25 cm hoch, die Version Opti-Feuer V2 ist ebenso hoch, jedoch rund 131 cm breit.


Es ist ein flexibler "Baukasten" der nach eigenem Ermessen in das jeweilige Wohnumfeld integriert werden kann. Nach dem bekannten 'plug and play' Prinzip genügt eine Steckdose um das Feuer zum Leben zu erwecken. Neben dem Einsatz im privaten Wohnbereich eignen sich die Geräte auch hervorragend zum sicheren Betrieb in unbeaufsichtigten Räumen wie Restaurants, Empfangshallen und Hotelzimmern. Das lebensechte Flammenspiel erfolgt dabei ohne Wärmeabgabe. Das ist ins-

besondere in stark frequentierten öffentlichen Räumen ein großer Vorteil. Hier sorgt eine zusätzliche Wärmequelle im Zeitalter optimal isolierter Bauten ansonsten schnell für viel zu hohe Temperaturen.

Sprachlos vor dem Feuer

Dieses neue Elektrofeuer stellt eine kleine Revolution in der Kaminbranche dar. "Erst sehen - dann glauben" beschreibt treffend den ersten Eindruck des Betrachters vor dem Kamin. Man fragt sich sofort, wie eine solche Illusion ohne Brennstoffe entstehen kann. Doch letztlich entscheidet nicht das Funktionsprinzip, sondern der perfekte Eindruck.

Ideal für Gastronomie, Hotel und Wellness















Einrichtungsplanungen - Ingenieurleistungen

"Vollkommenheit entsteht offensichtlich nicht dann, wenn man nichts mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr wegnehmen kann."

So alt wie die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte und Entwicklung der Feuerstätten – seit alters her Mittelpunkt eines jeden Hauses und Zentrum von Leben und Behaglichkeit.

Kamin-Design hat sich zum Ziel gesetzt, soviel Feuer wie nötig, bei minimal sichtbarer Technik in die Wohnstuben zu bringen.

Das Ergebnis, elegante und filigrane Kamine, wurde in diesem Prospekt zusammengefasst. Designkamine, die sich architektonisch einbinden, einen hohen Nutzungsgrad bieten und dabei über eine solide, auf das Wesentliche beschränkte Technik verfügen.

Gerne planen wir auch bei Ihnen eine gemütliche Kaminecke ein. Bitte fragen Sie uns nach unseren Sonderlösungen, auch für den Hotelerie und Gastronomiebereich.

Neuheiten: Feuertische & Feuersäulen

www.kamin-design.eu/produkt/firetable-3-250-round www.kamin-design.eu/produkt/feuertisch-opti-myst






Sonderplanungen














Wie schwierig ist die Aufstellung unserer Kamine?

Unsere Standkamine werden Ihnen fix und fertig mit unserer Hausspedition angeliefert. Das Verpackungsmaterial wird von der Spedition entsorgt. Der Kamin wird quasi an Ort und Stelle (z. B. in Ihrem Wohnzimmer) aufgestellt. Eine Bedienungsanleitung und die Fernbedienung liegen bei. Nach Anschluss an die Steckdose und Auffüllen des Wassertanks können Sie sofort Ihr Kaminfeuer geniessen. Beim CONCEPT 4EL können Sie wahlweise die Heizung zuschalten.

Sind die Kamine transportabel?


Unsere Kamine sind komplett und aufstellfertig und können im handumdrehen an anderer Stelle aufgestellt werden. Ideal für jeden Umzug, Hotel, Büros, Ferienwohnung, Jagdhütte, Wintergarten uvm.

Woraus bestehen unsere Kamine?

Aus hochwertigem MDF (mitteldichte Faserplatte), Massivholz, Edelstahl geschliffen. Unsere Kamine erhalten Sie wunschgemäß in allen RAL-Farben - so erhalten Sie Ihr ganz individuell gestaltetes Einzelstück. Durch die Kombinationsmöglichkeit verschiedener Materialien bieten wir Ihnen x-beliebig unterschiedliche Variationen.

































Elektrokamin Elite













ASPECT SPlan B Design-Raumteiler

- Maße: Breite 178 cm x Höhe 100 cm x Tiefe 40 cm
- oder Ihr Wunschmaß

Dieser stylische, elektrische Designkamin ist ein echter Blickfänger und funktionell ein einzigartiger Raumteiler Kamin. Neben dem Einsatz im gemütlichen Heim auch gut geeignet in Geschäftsräumen, oder in Hotels, SPA's, Cafés usw. Das 153 cm breite Elektrofeuer zieht jeden in seinen Bann. Kaum mehr zu unterscheiden von einem echten Feuer. Die Flammenhöhe und das Knistergeräusch sind per Bluetooth-Fernbedienung regulierbar, ein- und auszuschalten. Auf Wunsch liefern wir diesen Effektfeuer-Kamin mit einer täuschend echt wirkenden Holzglut-Auflage. Besuchen Sie die grösste Ausstellung für Elektrokamine mit Opti-myst Feuer und Ethanolkamine mit Powerflame-System.

















Feuer hat den Menschen seit jeher fasziniert.

Ethanolkamine

Unsere Kamine sind ideal, wenn die Faszination eines offenen Kaminfeuers gewünscht wird, ohne dass Schmutz, Funkenflug oder die Schlepperei mit dem Brennholz das Vergnügen trüben, der Aufwand für die Montage gering gehalten werden soll, kein Schornstein verfügbar ist oder der Aufwand und die Zeit für ein richtiges Holzfeuer fehlen. Auch bei schon vorhandenen Kaminen oder Kaminöfen ist eine Nachrüstung möglich.

Ein mit Bioethanol (Bioalkohol) betriebener Kamin ist sehr schnell und einfach in fast jedem Raum aufzustellen. Man benötigt keinen Schornstein, da Bioethanol keinen Rauch beim Verbrennen entwickelt. Bioethanol wird hauptsächlich aus pflanzlichen Abfällen hergestellt und ist somit ein umweltfreundlicher Brennstoff aus nachwachsenden Rohstoffen. Bioethanol verbrennt rauchfrei.

Der größte Vorteil von einem Bioethanolkamin ist, dass er fast wie ein Möbelstück überall aufstellbar ist und auch danach noch spielend leicht umgestellt werden kann. Nach der Lieferung kann er sofort in Betrieb genommen werden. Und beim Umzug nehmen Sie Ihren Kamin einfach mit.

Unser Bio-Feuer kann in der Höhe und Intensität reguliert werden. Damit wird die Wärmeabgabe und der Verbrauch beeinflusst. Beim Einsatz unseres POWERFLAME System® kann zusätzlich die Flamme mittig eingestellt werden. Dies ist wichtig z. B. bei Zugluft. Ebenso ist es möglich unser Feuer von einem Augenblick auf den anderen zu beenden. Diese Technik ist geschützt mit Gebrauchsmuster Nr. 20304139.9 – erteilt vom Deutschen Patentamt – und wird innerhalb Deutschlands nur von uns als Hersteller vertrieben. Als Zubehör bieten wir Ihnen Nachbildungen von Holzscheiten aus nichtbrennbarem Material. Damit wird die Optik noch realistischer. als wäre es ein echter Kamin.

Ein offener Kamin mit Bioethanol betrieben ist eine schöne Angelegenheit, er darf aber nicht als alleinige Energiequelle für die Beheizung einer Wohnung oder eines Hauses verwendet werden. Er ist als eine Ergänzung gedacht und nicht als alleinige Wärmeversorgung konstruiert worden.



Unser Feuer ist so stimmungsvoll wie richtiges Holzfeuer und damit einzigartig. Einzigartig auch deswegen, weil die Sicherheit unserer Kamine bei uns ein ganz wichtiges Kriterium darstellt.

Deshalb ist unser Brennsystem TÜV-geprüft nach DIN 4734-I (wichtig für Versicherungen).

Alle sicherheitstechnischen Vorschriften und mehr werden bestens erfüllt, weswegen unsere Kamine auch vollkommen genehmigungsfrei sind. Auf Anforderung senden wir Ihnen den entsprechenden TÜV-Bericht (inzwischen 12 Zertifikate - gerne zu.

FEUROL® - ein hochwertiger Brennstoff!

Im feuerfesten Innenkamingehäuse unserer Kamine befindet sich unser POWERFLAME-System®, ebenso unsere Hartkeramik-Holzscheite (feuerfest), die vom echten Kaminholz kaum mehr zu unterscheiden sind.

Und so funktioniert's:

Sie befüllen unser POWERFLAME-System® mit FEUROL®-Bioalkohol, das anschließend mittels Edelstahlfeuerhaken und Stabfeuerzeug entzündet wird. FEUROL® ist ein hochwertiger, ausschließlich bei uns erhältlicher Brennstoff, erzeugt aus verschiedenen Substanzen wie Rüben, Mais, Kartoffeln, pflanzliche

Abfälle etc. Es ist erwähnenswert, dass bei der Verbrennung unseres Brennstoffes kein Rauch entsteht.

Hoher Erlebniswert - geringer Aufwand!

Mit 1,5 Liter FEUROL® können Sie Ihren Kamin ca. 4 – 6 Stunden betreiben.

Das gelb-goldene Flammenspiel ist regulierbar, sowohl in der Höhe, als auch in der Ausrichtung. Mit einem Handgriff lässt sich das Feuer löschen. Ein mit FEUROL® betriebener Kamin ist also eine wirkliche Alternative für alle, die mit geringem Aufwand einen hohen repräsentativen Ausdruck erzielen wollen.





CONCEPT nr. 4 BE

Bioethanolkamin





Quattro

Nicht Allrad ... einfach Quattro

Der neu gestaltete Feuerraum mit Galerie vorne ermöglicht Ihnen eine üppige Dekoration mit unseren schönsten Dekorhölzern.

Ein Designprodukt "Made in Germany" inklusive folgender Ausstattung:

- ✓ integrierte Sicherheitswanne
- ✓ mit POWERFLAME-System[®]
- ✓ Bedienerhaken, Bedienungsanleitung
- ✓ Wärmeschutzplatten seitlich und oben
- ✓ Metalleinbauten: temperaturbeständige Oberflächenbeschichtung
- ✓ Stabfeuerzeug
- ✓ Messbecher
- ✓ Einfülltrichter
- ✓ TÜV-Süd geprüft
- ✓ alle RAL-Farben ohne Aufpreis möglich
- ✓ Taschenlampe für Füllstandskontrolle

Maße:

B = 112 cm, H = 112 cm, T = 41 cm

B = 102 cm, H = 102 cm, T = 41 cm

- weitere Größen auf Anfrage

Extras:

➤ Dekorhölzer-Set aus Keramik

 Angebot/Feuerdemo: www.kamin-design.eu/produkt/quattro-ethanolkamin















Centrale

WOHNTRÄUME werden wahr

Der Einklang von Geist, Körper und Seele lässt uns neue Energie für die Aufgaben des Alltags schöpfen. Das ist wichtig! Und nirgendwo sonst innerhalb unseres persönlichen Lebensraumes kann eine inspirierende, beruhigende und wohltuende Atmosphäre mehr bewirken als vor einem offenen Kaminfeuer.

Inklusive folgender Ausstattung:


- ✓ integrierte Sicherheitswanne
- ✓ mit POWERFLAME-System[®]
- ✓ Metalleinbauten: temperaturbeständige Oberflächenbeschichtung
- ✓ Bedienerhaken, Bedienungsanleitung
- ✓ Wärmeabweiser seitlich und oben
- ✓ Stabfeuerzeug
- ✓ Messbecher, Einfülltrichter
- ✓ TÜV-Süd geprüft
- ✓ Feuerraum baugleich Modell LINEA, QUATTRO, ALPHA
- ✓ Taschenlampe für Füllstandskontrolle

Maße:

Breite oben = 98 cm Breite unten am Sockel = 106 cm Höhe = 100 cm, Tiefe = 44 cm



Farbton RAL 9010 reinweiss Als Sondereffekt optional gegen Aufpreis auch in "antik-geraucht" (auf antik gearbeitet), erhältlich Angebot/Feuerdemo: www.kamin-design.eu/produkt/carrara-ethanolkamin - auch als Elektrokamin erhältlich





Carrara

Massiv Optik auf schlankem Fuss wird "ER" in jeder Wohnung eine führende Rolle einnehmen. Stilecht und schlicht wird er Sie mit seinem Design begeistern.

Ein sehr formschönes und aufwändig verarbeitetes Innenkamingehäuse mit abnehmbarer Metallreling und fester Schubladenblende mit Griff (optional ausziehbar).

Inklusive folgender Ausstattung:

- ✓ integrierte Sicherheitswanne
- ✓ mit POWERFLAME-System®
- ✓ Metalleinbauten: temperaturbeständige Oberflächenbeschichtung
- ✓ Bedienerhaken
- ✓ Bedienungsanleitung
- ✓ Wärmeabweiser oben
- ✓ Stabfeuerzeug
- Messbecher
- ✓ Einfülltrichter
- ✓ Material MDF
- ✓ TÜV-Süd geprüft

Abmessungen - 2 Größen:

B = 117 cm, H = 107 cm, T = 56 cm

B = 111 cm, H = 101 cm, T = 48 cm

Extras:

- ➤ Dekorhölzer-Set aus Keramik
- ➤ Klinker-Dekorrückwand

Beschreibung:

Die Beschreibung für diese Modelle entspricht dem Modell Cararra auf Seite 47 Alle Ethanol-Kamine auch als Elektro-Kamin mit Heizung lieferbar.

San Marco Maße: B = 117 cm, H = 117 cm, T = 47 cm







Sicherheitstechnische Merkmale und Ausstattungen für Ethanolkamine

- I. ein umlaufendes, feuerfestes Dichtband (bis I200°C) unter der Randauflage der Sicherheitswanne
- 2. ein schräger, geneigter Boden in der Sicherheitswanne sorgt für einen schnelleren, finalen Ausbrand des Bioethanols am Ende des Betriebs
- 3. POWERFLAME-Brenner- Abstandhalter am Boden in der Sicherheitswanne
- 4. oben und seitlich im Kamin eingebaute, zusätzliche Metallverkleidungen als Feuerschutz
- 5. neuer Füllstandszeiger/Zapfen im Powerflame, der mit einer mitgelieferten Taschenlampe eingesehen und kontrolliert werden kann
- 6. Firmenanschrift und Warnsymbole auf der Powerflame-Oberseite werden mit maschineller Lasertechnik eingraviert
- 7. der neue POWERFLAME-Brenner nach DIN 4734-I ist so ausgelegt, dass auch bei einer Schräglage von 10° und bei 1,50 Liter Füllmenge nichts Auslaufen kann; Überlaufgrenze ist 2,2 Liter
- 8. rutschhemmende Möbelgleiter nach DIN in Nadelfilz; stabil unter dem Sockel angeschraubt
- 9. wir verwenden nur hochwertige PUR-Lacke (auch als DD-Lacke bezeichnet) von deutschen Lackherstellern, mit zugesetzten, lichtechten Photorezeptoren gegen Vergilbungen/Verfärbungen.
- Mit hoher Temperaturbeständigkeit, und einer maximale Lackschichtdicke sorgen wir für glatte und damit angenehm anzufassende Oberflächen.
- 10. integrierte 10mm starke, kaschierte Promalight-Wärmedämmplatten (bis 1200°C) mit Aluminiumfolie (z. B. Concept nr. 4 Modelle, Innovation, SPlan-13 usw.)
- II. alle vertikalen eingebauten Gläser sind ESG-Sicherheitsglasscheiben und werden nur mit polierten Kanten gefertigt
- 12. eine sichere und verständliche 4-seitige Bedienungsanleitung nach DIN 4734-1, in der mit einer Bilderfolge der Bedien-/Anzündvorgang zu sehen ist.

- 13. FEUROL® ist ein sehr sicherer Brennstoff und ein ausgezeichnetes deutsches Qualitätsprodukt, das bei allen bisherigen TÜV-Prüfungen erfolgreich eingesetzt wurde.
- 14. FEUROL® ist ungefährlich beim Entzünden und entwickelt im Betrieb eine besonders schöne Farbe der Flamme.
- 15. Handliche 1 Liter-Flaschen mit FEUROL® bieten eine max. Sicherheit und sind leicht zu öffnen
- 16. Ein GF- Flechtband (3 x 40mm, bis 1200°C feuerfest) zur thermischen Trennung, wird um den Feuerraum zwischen Metallteilen und Holzmaterialien eingebaut
- 17. Ein neues Einlegblech (IN-1 Gehäuse) mit 4-seitigen Aufkantungen als zusätzliche, äußere Sicherheitswanne zur Doppelabsicherung; zum Auffangen von ungewollt verschütteten Brennstoff
- 18. Mit dem Einsatz von 2 Stück POWERFLAME®-Brennern (Länge je 30cm) nebeneinander, die auch einzeln benutzt werden können, erhalten sie ein schönes breites Flammenbild.
- 19. Der Verbrauch nach DIN 4734-1 wird auch bei 2 POWERFLAME-Brennern mit einem max. stündlichen Abbrand von insgesamt 0,49 Liter eingehalten. Der Verbrauch ist regelbar, denn unser Feuer ist sowohl in der Höhe, als auch in der Ausrichtung (wichtig bei Zugluft, damit die Flamme immer "mittig" einstellbar ist für ein schönes Feuerbild) verstellbar und von einem Moment auf den anderen zu löschen
- 20. Unsere Sicherheitswannen (hierin befindet sich der Brenner) werden mit einem feuerfesten Dichtband ausgeliefert. Dieses verhindert, dass bei Unachtsamkeit verschüttetes Bioethanol nach unten durchsickern kann.
- 21. Unsere POWERFLAME-System® ist mit 2 Füllstandsanzeigen ausgestattet, damit ein Überfüllen vermieden werden kann.
- 22. Das Wichtigste am Schluss:TÜV-geprüft nach DIN 4734-I

Wie funktioniert ein Biokamin?

Brennstoff = Bioalkohol/Ethanol. Der Alkohol wird mittels Trichter und Messbecher in den Brennbehälter gefüllt und angezündet. Es brennt ausschließlich das abdampfende Alkoholgas. Dabei entsteht kein Rauch, kein Funkenflug, Asche etc. Sie benötigen keinen Schornstein. Je wärmer der Alkohol im Behälter wird, umso intensiver wird die Flamme.

Was heißt "genehmigungsfrei"?

"Genehmigungsfrei" heißt, dass sämtliche Verordnungen und Gesetze eingehalten werden. Ein wesentlicher Punkt dabei ist die Verbrauchsgrenze, die Temperaturbelastung auf angrenzende Bauteile oder Möbel, die CO² Belastung, die Einhaltung der DIN 4734-1. Diese Genehmigungsfreiheit lässt sich nur durch ein TÜV-Zertifikat nachweisen.

Modell Toskana mit 2 Beischränken









Über einen günstigen Kauf

"Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften.

Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen.

Wenn Sie zu viel bezahlen, verlieren Sie etwas Geld, das ist alles.

Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand die ihm zugedachte Aufgabe nicht erfüllen kann.

Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten.

Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie für das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen."

Sozialreformer John Ruskin (1819 - 1900)

Was sind typische Schwachpunkte im Niedrig-Preis-Segment?

Entweder das Feuer ist so klein, dass man keine Freude daran haben kann oder das Feuer ist unzulässig hoch. Die Temperaturgrenze zur Wand beträgt 85°C. Wenn diese z. B. an einer tapezierten Wand überschritten wird, dann herrscht akute Brandgefahr.

Weitere Merkmale sind: schlechte Verarbeitung, ungeeignetes Material, fehlerhafte Konstruktionen, oder der Brennvorgang kann nicht von einem auf den anderen Moment beendet werden.

Bei lackierten Kaminen sind es meistens zu wenig Lackschichten und eine mangelhafte Lichtbeständigkeit gegen das Vergilben der Farben.

Mangelhafte Kamine kommen häufig aus China und Osteuropa, aber manche auch aus dem Inland (i. d. R. nicht nach DIN 4734-I TÜV-geprüft).

Fakten

- Mobile Kamine, die mit Ihnen umziehen
- Kein Holz- und auch kein Kohlelager
- Kamine ohne Schornsteinanschluss
- Genehmigungsfrei
- Hohe Sicherheit durch TÜV-Zertifizierung
- Keine Abnahme durch Schornsteinfeger
- Kein Rauch, keine Asche, kein Dreck und Ungeziefer
- Geprüfter Bioalkohol FEUROL® als sauberer Brennstoff
- POWERFLAME-System® mit Gebrauchsmusterschutz
- Architektenleistungen Ingenieurbüro
- Systemverwendung zur Nachrüstung offener Kamine
- "Schöner Wohnen" mit unserem natürlich lodernden Feuer, gefertigt nach DIN 4734-I

Variationsmöglichkeiten bei fast allen Modellen

Die meisten unserer Kamine erhalten Sie auf Wunsch auch als **Eckkamin.** Die Eck-Kamine haben dann ein Schenkelmaß von ca. 85 cm. Die übrigen Maße sind unverändert und vergleichbar mit einem Standardkamin.

Gibt dieser offene Kamin Wärme ab?

Unsere offenen Kamine wurden vorrangig dafür geschaffen um Ihnen das angenehm beruhigende Flammenbild eines offenen Feuers zu ermöglichen. Natürlich entsteht wie bei jedem Brennvorgang auch bei unseren Kaminen das "Nebenprodukt" Wärme. Die Fachliteratur gibt an, dass I Liter Bioethanol einen Heizwert von 6,3 kWh/L und einen Brennwert von 7,1 kWh/L hat. Bei einem Verbrauch von bis zu 0,5 Liter

FEUROL® pro Stunde, also bis zu 3,55 kWh. Im Vergleich erhalten Sie von einem elektrischen Heizgerät 1,0 / 2,0 kWh Leistung. Aber in erster Linie sind es Dekorkamine, kein Heizungsersatz und zum Dauerbetrieb ungeeignet.

Die Größe des Flammenbildes und der Verbrauch sind mittels eines Regulierschiebers in unserem Brennsystem POWERFLAME® einstellbar. Dies ist gerade in der Übergangs-

zeit von Sommer auf Winter usw. ein nicht zu unterschätzender Nebeneffekt. Ebenso ist es möglich, das Flammenbild mittig einzustellen (wichtig, um bei Zugluft ein schöneres Flammenbild zu erreichen), und das Feuer von einem Augenblick auf den anderen zu beenden.

Diese Technik ist geschützt mit Gebrauchsmuster Nr. 20304139.9 – erteilt vom Deutschen Patentamt – und wird innerhalb

Deutschlands nur von uns als Hersteller vertrieben.

Das nach DIN 4734-I vom TÜV-Süd geprüfte POWERFLAME-System® lässt sich also immer dann verschließen, wenn sich Ihr Besuch verabschiedet hat oder wenn Sie z. B. abends ins Bett gehen wollen. Am nächsten Tag, oder bei Bedarf, können Sie das Feuer (ohne neu FEUROL® nachfüllen zu müssen) wieder von neuem entfachen und genießen.





Keramikhölzer

Äusserst realistisches Kaminholz, damit Ihr Feuer auch wirklich echt aussieht.

Optimale Sortierung mit unterschiedlichsten Formen, Farbschattierungen, Auswüchsen und Verästelungen. Eben wie Hölzer in der Natur vorzufinden sind. Feuerfeste Kaminholzimitate in bester Verarbeitung. Rund um gearbeitet und deshalb allseitig verwendbar. Ihre Gäste werden die Imitate auf den ersten und meist auch dem zweiten Blick, nicht von Echtholz unterscheiden können. Dieses sogenannte Nebenprodukt ist neben unserem POWERFLAME-System® und unserem Agraralkohol fast wichtiger wie der Kamin selbst. Denn entscheidend ist doch, dass die Urenergie eines gebändigten Feuers so gut wie möglich rüber kommt. Die schönsten Mischungen haben wir für Sie vorsortiert und als Set's im Angebot zusammengestellt.

Elektronisches Aquarium OPTI-V

Maße: Breite 76 cm, Höhe 45 cm, Tiefe 35 cm Gewicht: 26 kg

Filmdemo: www.kamin-design.com/film/60



POWERFLAME-System®

Wir bringen es auf den Punkt oder warum Sie Ihren Kamin bei uns kaufen sollten:

- I. Unser Feuer ist einzigartig schön. Das gelb-goldene Flammenspiel ist sowohl in der Höhe, als auch in der Ausrichtung (wichtig bei Zugluft), ganz individuell regulierbar. Mit Hilfe eines extravaganten Edelstahl-Feuerhakens und des integrierten Regulierschiebers können Sie das Feuer mit einem Handgriff löschen bzw. entzünden.
- Mit unserem speziellen Agraralkohol FEUROL[®] erreichen Sie bei einem Füllinhalt von ca. 1,5 Litern, je nach Regulierung der Flamme, eine Brenndauer bis zu 6 Stunden.
- Unser Brennstoff FEUROL[®] ist bei der Verbrennung in Verbindung mit unserem POWERFLAME-System[®] bezüglich der Geruchsbildung nahezu neutral.
- Diesen besonderen Kamineinsatz können Sie mit allen von uns angebotenen Kaminen bzw. mit Ihrem evtl. schon vorhandenen Kamin oder Kaminofen kombinieren.

Sowohl bei der Ausstattung als auch in der Qualität unserer Kamine und Kaminhölzer haben wir neue Maßstäbe gesetzt.

Unser Vorsprung ist Technik, gepaart mit der nötigen Sicherheit. Unsere Kamine werden nach DIN 4734-I gefertigt und sind genehmigungsfrei (keine Zustimmung des Schornsteinfegers, der Hausverwaltung oder des Vermieters nötig)

Feuerdemo 1: www.kamin-design.com/film/38 Feuerdemo 2 (2 x POWERFLAME): www.kamin-design.com/film/13

Unser **POWERFLAME-System®** wurde erstmals mit TÜV-**Bericht W-O 1048-00/04** und bis heute in elf weiteren Prüfungen vom TÜV-Süd nach den folgenden Verordnungen erfolgreich geprüft. Ein sicherheitstechnisch unbedenklicher Betrieb wurde hier jeweils bescheinigt.

- Beschlüsse des Sachverständigenausschusses Feuerungsanlagen im DIBT
- 2. Bay. Feuerungsverordnung (BayFeuV)
- 3. Muster-Feuerungsverodnung (MFeuVO)
- 4. Grundlegende sicherheitstechnische Anforderungen.
- 5. nach DIN 4734-1

Deshalb: Gehen Sie kein Risiko ein und lassen Sie sich nicht täuschen von irgendwelchen Plagiaten. Kaufen Sie nur das ORIGINAL, unser POWERFLAME-System® - Made in Germany

 Gebrauchsmustergeschützt unter der Nr. 20304139.9 beim Deutschen Patentamt

Zubehör (gehört zum Lieferumfang):

Edelstahl-Bedienerhaken, Messbecher, Einfülltrichter, Bedienungsanleitung

Maße: POWERFLAME®-Einsatz LxBxH 303/103/115 mm

Maße Sicherheitswanne, in die unser POWERFLAME® eingesetzt wird: L x B x H 320/120/80 mm

Sicherheitswanne incl. Einhängerahmen L x B x H 350/150/80 mm



Wichtiges zu Ihrer Sicherheit

In der DIN 4734-1 wird definiert, welche Eigenschaften Brenner/Burner aufweisen müssen, um die nötige Sicherheit zu garantieren:

Hier auszugsweise die wichtigsten Punkte:

- I. Sicheres Löschen: Ein sicheres Löschen der Feuerstelle muss in jedem Betriebszustand gewährleistet sein. Im jeweiligen Brenner muss eine Löschvorrichtung fest integriert sein (es reicht kein separater, loser Deckel zum Abdecken des Feuers).
- 2. Sichtbarkeit der Flamme: Bei Geräten, insbesondere Geräten mit Faser- oder Füllkörpern im Brenner/Burner darf keinesfalls ein visuell nicht deutlich erkennbares Weiterbrennen in der Faserfüllung im Ausbrand erfolgen. Dies ist bei der Prüfung des Ethanolkamins nachzuweisen. Anmerkung zu Punkt 5.6.6 DIN 4734-1: Um sicher zu gehen, dass kein Weiterbrennen (verdeckter Glutstock) im Brenner/Burner erfolgt, ist bei diesen betroffenen Brennern vom Prüfinstitut zu überprüfen, dass der CO-Volumenanteil der wasserdampfund luftfreien Abgase von 0,2 % nicht überschritten wird. Die relevanten 10-Minuten Mittelwerte müssen ab dem visuellen Erlöschen der Flamme bis zur Unterschreitung der Messunsicherheit der CO-Messung ermittelt werden. Die Prüfung hat in der Ausbrandphase zu erfolgen. Unabhängig dieser Regelung müssen Hersteller, welche Füllstoffe verwenden, auch die Anforderungen nach Abschnitt 4.1.3 der DIN-Norm erfüllen. Es ist sehr wichtig, dass vom Betreiber immer deutlich erkennbar ist (auch bei hellen Umgebungsbedingungen), dass noch Brennstoff verbrannt wird. Somit wird die Gefahr eines Wiederbefüllens des aktiven Brenners mit einer Verpuffung oder Durchzünden in eine Brennstoffflasche minimiert.
- 3. Der maximal mögliche Brennstoffinhalt eines Gerätes darf ein Volumen von 3 Litern nicht überschreiten. Hier gab es großen Regelungsbedarf, denn inzwischen wurden Brenner (Burner) mit 5 bis 10 Litern angeboten, welche die bisher geltenden Vorschriften nicht einhielten. Bei Tischgeräten (Glasfeuer) darf der maximal mögliche Brennstoffinhalt eines Gerätes ein Volumen von 0,5 Litern nicht überschreiten.
- 4. Eine TÜV-Prüfung nach DIN 4734-I erfolgt mit dem vom Hersteller spezifizierten Brennstoff. Wird später vom jeweiligen Betreiber ein anderer Brennstoff verwendet, können sich bezüglich dieser Prüfung andere Werte ergeben. Anm. Kamin-Design: Bei Nichtverwendung von FEUROL® gehen alle Gewährleistungsansprüche verloren

5. Am oder im Brenner muss ein dauerhaft und deutlich erkennbarer Füllstandsanzeiger oder eine Füllstandsmarke entsprechend dem maximal zulässigem Volumen angebracht sein.

Das heißt also im Umkehrschluss, dass Brenner/Burner mit folgenden Eigenschaften als gefährlich einzustufen sind und nicht mehr betrieben werden dürfen:

- I. Brennbehälter ohne integrierte Verschlusstechnik, ohne Schließmechanik Brenndosen (Weißblechdosen, Edelstahlbecher) mit separatem Werkzeug/Besteck zum Abdecken des Feuers.
- 2. Brenner/Burner welche nicht uneingeschränkt einsehbar sind, also Brenner mit Füllstoffen / Einbauten usw. (eine der zentralen Forderungen in den Kommentaren zur E DIN 4734-I). Ausnahme: wenn nachgewiesen wird, dass die speziell dazu angelegte TÜV-Teilprüfung erfüllt wird (s. Punkt 2 linke Spalte). Die Messlatte dieser Prüfung ist jedoch so hoch angelegt, dass kaum einer dieser Brenner die Prüfung erfolgreich bestehen würde.
- 3. Brenner/Burner mit mehr als 3 Litern Brennstoffinhalt.
- 4. Wenn andere Brennstoffe verwendet werden, welche vom Kaminhersteller nicht autorisiert sind, darf der Brenner ebenfalls nicht betrieben werden.

Weitere neue Prüfkriterien nach DIN 4734-I, vom Prüfinstitut durchzuführen:

- Ein gefahrloses Zünden aus dem kalten Zustand (Gerät bei Raumtemperatur) oder warmen Zustand muss sowohl bei maximaler Befüllung (100%) als auch bei reduzierter Brennstoffmenge (50 %, 25 % und 10 % Füllvolumen) möglich sein.
- Ein gefahrlose Wiederzünden und Befüllen muss auch bei einer Temperatur des Brennstoffvorratsbehälters von 60 °C möglich sein.
- In der Bedienungsanleitung muss eine Wartezeit bis zum Wiederzünden angegebenen werden. Die Wartezeit wird ermittelt bis zum Erreichen der Temperatur des Brenners von 60 °C. Bei Erreichen der Temperatur von 60 °C des Brenners am wärmsten Punkt aus dem warmen Zustand heraus darf keine Flamme mehr im Gerät vorhanden sein.
- Bei Geräten, insbesondere Geräten mit Faserfüllung oder Füllkörpern im Brenner, darf keinesfalls ein visuell nicht deutlich erkennbares Weiterbrennen in der Faserfüllung im Ausbrand erfolgen.

- Wenn Füllstoffe in Brennern verwendet werden, muss gewährleistet sein, dass die spezifischen Eigenschaften, insbesondere hinsichtlich Dauerhaftigkeit und Verhalten bei thermischer Belastung, auch in Verbindung mit Brennstoff und dessen Verbrennung erhalten bleiben.
- Weitere sicherheitstechnische Anforderungen können je nach Bauart und Betriebsweise bei der Prüfung festgelegt werden.

Welche Vorschriften/Sicherheiten müssen Biokamine unbedingt einhalten?

- 1. Der Verbrauch der Biokamine darf im Maximum nur weniger als 0,50 Liter pro Stunde betragen.
- 2. Die Temperaturbelastung auf die angrenzenden Bauteile zum Feuer darf 85° C nicht überschreiten
- 3. Die zulässige CO² Konzentration darf nicht überschritten werden.
- 4. Das Feuer muss jederzeit sofort zu beenden sein, durch eine fest integrierte Schließtechnik.
- 5. Der Einsatz von Brennstoffbehältern (Brenner, Burner) mit mehr als 3,0 Litern Inhalt ist verboten.
- 6. Das Ethanol darf bei einer Brennbehälterneigung von 10° bei beweglichen und von 5° bei ortsfesten Kaminen nicht auslaufen. (Beispiel: bei einer Länge von 30cm sind dies auf einer Seite bei 5° = 26mm, bei 60cm = 52mm ...usw.)
- 7. neben den o. g. Punkten sind in der DIN 4734-1 noch weitere Punkte einzuhalten. Diese lassen Sie sich am besten durch ein entsprechendes TÜV-Zertifikat nachweisen.
- 8. Anzumerken ist, dass nicht jede Prüfstelle die notwendigen Fachkenntnisse (z.B. bei der Berechnung des notwendigen Aufstellraumvolumens beim Luftwechsel) und/oder entsprechende Berechnungssoftware (z.B. firecalc) besitzt. Die größte feuertechnische Prüfstelle Mitteleuropas, der TÜV-Süd München kann hier alle Anforderungen bestens erfüllen.
- 9. Anm. Kamin-Design: Damit Sie sicher davon ausgehen können, dass Ihr Kamin alle sicherheitstechnische Anforderungen, und speziell die DIN 4734-1 erfüllt, ist es unerlässlich, sich vor dem Kauf das Prüfzeugnis des TÜV-Süd vorlegen zu lassen.

In Kürze: Lassen Sie sich vor dem Kauf das dem Artikel entsprechende TÜV-Zertifikat, geprüft nach DIN 4734-I aushändigen. Dann haben Sie die Gewißheit, ein sicheres, im Betrieb unbedenkliches Produkt erworben zu haben.

Nur so können Sie sich beruhigt zurücklehnen und Ihr Kaminfeuer unbeschwert genießen!



Der INNOVATION ist in vielerlei Hinsicht anders als andere Kamine. Während Klassiker ihren angestammten Platz im Wohnzimmer haben, hat sich der INNOVATION einen originellen Standort erobert. Seine Besitzer können das Unikat beispielsweise in die Wand zwischen Wohn- und Arbeitszimmer einlassen und das Feuer-Vergnügen von zwei Seiten genießen. Der saubere Brennstoff Bioalkohol garantiert eine hohe Verbrennungsqualität, ganz ohne Rauch und ohne Funkenflug. Vollkommen genehmigungsfrei. Unsere Spezialisten haben das integrierte POWERFLAME-System® so abgestimmt, dass die Flammen die gleiche charakteristisch gelbe Farbe annehmen wie beim Holzbrand.

Unsere TÜV-zertifizierten Bio-Kamin-Gehäuse können in jede Wand, egal ob aus Ziegel, Ytong, Trockenbau "Fermacell" F90-Platten oder gleichwertige Ausbauplatten (auch nachträglich) integriert werden. Der Betrieb ist vollkommen genehmigungsfrei. Unser Biokamin-Feuer wird, dank POWERFLAME-System®, auch Sie begeistern.

Unser Sondermodell INNOVATION ist vollkommen flexibel und in allen Abmessungen bestellbar.

Standardinnenmaße:

B 120 x H 47 x T 33 cm



- ✓ Auf Wunsch erhalten Sie alles aus einer Hand.
- ✓ Wir arbeiten mit allen Innenarchitekten zusammen
- ✓ Schnelle Realisierung möglich
- ✓ Kein Wartungskosten
- ✓ TÜV-geprüft nach DIN 4734-I



- ✓ umweltfreundlich
- ✓ kein Rauch, ohne Schornstein
- ✓ Sicher und sauber
- ✓ benötigt keine festen Anschlüsse
- ✓ benötigt keine Installation
- ✓ geeignet für den Einsatz von mehreren POWERFLAME-Systemen® (je nach Raumgröße)
- ✓ vollkommen biologischer Brennstoff Bioethanol gehört zu den erneuerbaren Energien
- ✓ echtes Feuer mit wohliger Wärme
- ✓ natürlicher Luftbefeuchter
- ✓ kein Gas, kein Strom, kein Öl, kein Gel
- ✓ 100 % Genehmigungsfrei & Wartungsfrei
- ✓ für Neu- und Altbau
- √ Transportabel beim Umzug
- ✓ ideal für jegliches architektonisches Umfeld

Einfacher - ökologischer - mit einem Wort "MODERNER"

- ✓ Einfache Bedienbarkeit
- ✓ Aufstellen und Anzünden
- ✓ von Klassisch bis Modern
- ✓ Auserlesene und hochwerigste Materialien
- ✓ Design bis ins Detail
- ✓ Fertigung nach Kundenwunsch möglich

Ideal für:

- ✓ alle Wohnräume
- ✓ Verkaufsräume
- ✓ Terrassen und Wintergärten
- ✓ Lofts und Galerien
- ✓ Messen und Veranstaltungen
- ✓ Restaurants & Hotels

... besuchen Sie uns in Deutschlands größter Ausstellung für Bio-Kamine mit POWERFLAME-Technik





Tischkamin mit Elektrofeuer












Unsere TÜV-zertifizierten Bio-Kamin-Gehäuse können in jede Wand, egal ob aus Ziegel, Ytong, Trockenbau Fermacell (auch nachträglich) integriert werden.

Der Betrieb ist vollkommen genehmigungsfrei. Unser Biokamin-Feuer wird, dank Powerflame-System®, auch Sie begeistern.

Ihr Vorteil:

- I.Auf Wunsch erhalten Sie alles aus einer Hand.
- 2. Wir arbeiten mit allen Architekten/Innenarchitekten zusammen
- 3. Schnelle Realisierung möglich
- 4. Kein Wartungskosten
- 5. Modell INNOVATION TÜV-geprüft nach DIN 4734-1
- 6. Genehmigungsfrei



Sie haben die Wahl Elektrokamin oder Ethanolkamin













Sie haben die Wahl Elektrokamin oder Ethanolkamin











Besuchen Sie unsere Ausstellung und lassen Sie sich von unserer Vielfalt begeistern.

Ihr Vorteil:

- I. Auf Wunsch erhalten Sie alles aus einer Hand.
- 2. Wir arbeiten mit allen Architekten/Innenarchitekten zusammen
- 3. Schnelle Realisierung möglich
- 4. Kein Wartungskosten

Schöner Wohnen

ganz einfach

SPlan 29





Kamine von Kamin-Design sind individuell, auch für höchste Ansprüche - Fertigung nach Ihren Vorstellungen

Im Sinne unserer Kunden stehen 3 wesentliche Komponenten im Vordergrund:

- I. Individuelles Kamindesign, das den Lebensgewohnheiten unserer Kunden entspricht
- 2. Solide fachmännische Herstellung, damit der Kamin auch nach Jahren noch Freude bereitet
- 3. Einsatz der jeweils modernsten, umweltfreudigen Technologie

Deshalb stehen wir nicht nur für konventionelle Wünsche, sondern auch für aktuelle Trendkamine mit 3D-Feuer ohne die Notwendigkeit eines Schornsteins zur Verfügung.

Kamin-Design hat sich zum Ziel gesetzt, viel Feuer, bei minimal


sichtbarer Technik in jeden Raum zu bringen.

Das Ergebnis, elegante Designkamine, die sich architektonisch einbinden, einen hohen Nutzungsgrad bieten und dabei über eine solide, neuartige Technik verfügen.

Der Einsatz ist unendlich: unsere Kamine erzeugen keinen Rauch und benötigen keinen Schornstein.

Eckdaten unserer Designkamine:

- ✓ Kein Rauch, kein Abzug
- ✓ traumhaft schönes Effektfeuer
- ✓ genehmigungsfrei
- ✓ Ideal für Hotel, Erlebnis-Gastronomie, Bäder und Wellnessbereich
- ✓ Architekten-Anfragen erwünscht





Unsere Produkte sind zertifiziert...

...für Ihre Sicherheit

Zertifikate und Prüfzeugnisse

Unser Feuer ist in Zusammenhang mit der Verbrennung von Bioethanol FEUROL auf seine Brand- und Betriebssicherheit hin erfolgreich TÜV-geprüft und deshalb auch genehmigungsfrei.

Folgende TÜV-Berichtsnummern können jederzeit bei uns eingesehen werden:

- TÜV-Bericht Nr.W-O 1051-00/04 TÜV-Süd München
- TÜV-Bericht Nr.W-O 1052-00/04 TÜV-Süd München
- TÜV-Bericht Nr.W-O 1048-00/04 TÜV-Süd München
- TÜV-Bericht Nr.W-O 1079-00/05 TÜV-Süd München
- TÜV-Bericht Nr.W-O 1080-00/05 TÜV-Süd München
- TÜV-Bericht Nr.W-O 1196-01/09 TÜV-Süd München
- TÜV-Bericht Nr.W-O 1192-00/09 TÜV-Süd München
- TÜV-Bericht Nr.W-O 1197-00/08 TÜV-Süd München
- TÜV-Bericht Nr.W-O 1198-00/08 TÜV-Süd München

Prüfungen nach DIN 4734-1 beim TÜV Süd

- W-O 1274-00/10 für LINEA
- W-O 1275-00/10 für CONCEPT 4
- W-O 1276-00/10 INNOVATION (mit 1x Powerflame[®] 28 und alternativ 2 x Powerflame 23)

Für die TÜV-Prüfungen wurden vom TÜV-Süd München folgende Prüfgrundlagen verwendet:

- I. Beschlüsse des Sachverständigenausschusses Feuerungsanlagen im DIBT
- 2. Bay. Feuerungsverordnung (BayFeuV)
- 3. Muster-Feuerungsverordnung (MFeuVO)
- 4. Grundlegende sicherheitstechnische Anforderungen
- 5. DIN 4734-1

Hierbei wurden folgende Prüfungen durchgeführt und nach erfolgreicher Prüfung das TÜV-Zertifikat erteilt:

- 1. Messung des maximalen Brennstoffdurchsatzes bei maximal geöffnetem Regulierschieber
- 2. Überprüfung der max. Außenwand-Temperatur des Geräts bei maximal zulässiger Wärmebelastung.
- 3. Überprüfung der maximalen Wandtemperatur des Prüfecks bei maximal zulässiger Wärmebelastung
- 4. Überprüfung einer stabilen und hygienischen Verbrennung
- 5. Überprüfung der Emissionen bei maximaler Leistung auf unzulässige Konzentrationen von Verbrennungsprodukten im Aufstellraum. Als Brennstoff wurde Ethanol. Handelsname Ethanol 642, verwendet. Dazu wurde eine Brennstoffanalyse für den Brennstoff Ethanol aus einschlägig bekannter Literatur verwendet.
- 6. Prüferfordernisse nach DIN 4734-I

Weitere Zertifikate:

Markeneintrag Nr. 30467597 Deutschland Markeneintrag Nr. 30543090 Deutschland



Bericht

über die

Prüfung einer dekorativen Feuerstelle für den flüssigen Brennstoff Ethanol nach DIN 4734-1

Prüfstelle TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Abteilung Feuerungs- und Wärmetechnik

Prüfbereich Wärmetechnik

Prüfgegenstand Dekorative Ethanol-Feuerstelle

Innovation

Ausführung 2x Powerflame 23 mm

Auftraggeber Kamin-Design GmbH & Co. KG

Poppenstrasse 5 85049 Ingoistadt

Prüfung der dekorativen Feuerstelle für den flüssigen Auftragsumfang

Brennstoff Ethanol hinsichtlich der

Produktanforderungen von DIN 4734-1

Sachbearbeiter Dipl.-Ing. Dirk Weisgerber

Zeitraum der Prüfung Oktober 2010 bis Juli 2011

Prüfgrundlagen DIN 4734-1:2011-01 Mehr Sicherheit Mohr West.

Datum: 12.07.2011 Unsere Zeichen: IS-TAF-MI Chen

Benkhii Nr. W-O 1276-00/10 Auftragent, 1559609

Dokument W-O 1276-0010 Kamindesign Innovation 2x23.doc

7 Seiten und 26 Anlagen

Die auszugsweise Wieder-gabe des Dokumentes und die Verwendung zu Werbe-

Die Prüfergebnisse bezieher sich ausschlaftlich auf die



Etliche Anbieter werben mit "TÜV-gebrüft". Was kann man zu diesen Angeboten sagen?

Häufig gestellte Fragen

Einige Anbieter werben zu unrecht mit Biokaminen und dem Hinweis TÜV-geprüft. Sie können auf Nachfrage aber kein TÜV-Zertifikat vorlegen. Deshalb: Verlangen Sie vor dem Kauf immer einen Nachweis der geprüften Sicherheit (nach DIN 4734-1).

Welche Dinge sollte man bei einem Kauf unbedingt beachten? Ein ganz wichtiger Punkt ist hier zu beachten: Kaufen Sie keinen Bioethanolkamin ohne TÜV-Zertifikat, ausgestellt vom TÜV-Süd München. Der TÜV-Süd ist die kompetenteste und mit Abstand größte Prüfstelle Mitteleuropas für feuertechnische Prüfungen. Wichtig: 2011 trat die Sicherheitsnorm DIN 4734-1, speziell für Ethanolkamine, in Kraft. Damit der Kunde sicher sein kann, dass sein Wunschobjekt dieser wichtigen DIN-Norm entspricht, ist es erforderlich, dass in der jeweiligen TÜV-Prüfung diese DIN 4734-I berücksichtigt wurde. Diese DIN wurde dazu eingerichtet, dass sämtliche unsicheren Fabrikate (die meisten stammen aus dem Ostblock, China, leider jedoch auch einige aus dem Inland) vom Markt verschwinden. Nur so können Sie einem Fehlkauf eines unsicheren Produkts vorbeugen. Dann können Sie Ihr Feuer auch ganz entspannt genießen, ohne Angst, dass Ihre Versicherung im Brandfall die Leistung verweigern könnte. Für die Zukunft gilt also immer: Nur sichere Qualitätsprodukte werden dieses TÜV-Zertifikat nach DIN 4734-1 erhalten.

Ist Bioethanol gleich Bioethanol?

Nein, ganz sicher nicht. Es gibt Bioethanol-Anbieter, die aus osteuropäischer Produktion billiges und unreines Ethanol, z.T. auch Tankstellenethanol (mit Benzinanteil) verkaufen. Schadstoffe sind hier die Folge. Unser Ethanol der Marke Feurol® stammt nur aus deutscher Herstellung.

Was zeichnet das "POWERFLAME-System[®]" aus?

Das Brenn-System bietet den Vorzug, dass das Feuer mit einem langen Edelstahlhaken in der Höhe und in der Ausrichtung (wichtig bei Zugluft) regulierbar ist und auch jederzeit zu löschen ist. Zusätzlich bietet eine Sicherheitswanne, in der unser Brenner liegt, die nötige Sicherheit um ein Biofeuer sicher zu betreiben. Das Powerflame -System ist durch ein beim Patentamt eingetragenes Gebrauchsmuster vor Nachbau geschützt und ist komplett aus Edelstahl gefertigt.

Wie funktioniert unser Feuer? siehe Seite 49

Wichtige sicherheitstechnische Neuerungen neue DIN-Vorschrift siehe Seite 57

Brauche ich eine Genehmigung vom Vermieter oder Schornsteinfeger? NEIN

FEUROL® - ein hochwertiger Brennstoff! siehe Seite 36

Gibt dieser offene Kamin Wärme ab? siehe Seite 53

Was sind typische Schwachpunkte im Niedrig-Preis-Segment siehe Seite 53

Was heißt genehmigungsfrei? siehe Seite 49

Sicherheitstechnische Merkmale siehe Seite 49

POWERFLAME-System® - Damit Sie von Beginn an mit Ihrem Feuer zufrieden sind. siehe Seite 56

Wie schwierig ist die Aufstellung unserer Kamine? siehe Seite 16

Woraus bestehen unsere Kamine? siehe Seite 16

Sind die Kamine transportabel? siehe Seite 16

Fakten siehe Seite 53

Warum ist die TÜV-Püfung nach DIN 4734-1 so wichtig?

Damit Sie Ihr Kaminfeuer wirklich bedenkenfrei geniessen können. Alle sicherheitstechnischen Vorschriften werden bestens erfüllt. Auf Anforderung senden wir Ihnen den entsprechenden TÜV-Bericht gerne zu.

Wer kann das sonst noch?

Wieviel kostet das Befeuern der Kamine?

Die Verbrauchskosten für eine gemütliche Stunde vor dem Kamin belaufen sich bei unseren Kaminen mit integriertem POWERFLAME-System®, je nach Regulierung der Flammengröße und Abnahmemenge ab 0,50 bis ca. 1,40 EUR, weniger als die dazugehörige Flasche Wein.

Woraus bestehen unsere Holzscheite?

Unsere besten und absolut realistisch aussehenden Holzscheite bestehen aus einer Hartkeramikmischung, sind bis zu 1200 °C feuerfest und daher immer wieder verwendbar. Bitte bedenken Sie, dass die oftmals angebotenen wesentlich billigeren Holzsets aus (Iso)-Leichtkeramik im Endeffekt einen Totalverlust darstellen (fehlende Hitzebeständigkeit), da diese nach kurzer Zeit auseinanderbrechen und damit unbrauchbar geworden sind.

Alle Modelle auch als Eck-Kamin erhältlich - siehe Seite 39 Die meisten unserer Kamine erhalten Sie auf Wunsch auch als Eckkamin. Die Eck-Kamine haben dann ein Schenkelmaß von ca. 85 cm. Die übrigen Maße sind unverändert und vergleichbar mit einem Standardkamin.

Welche Vorschriften müssen Biokamine unbedingt einhalten?

- 1. Der Verbrauch der Biokamine darf im Maximum nur weniger als 0,50 Liter pro Stunde betragen.
- 2. Die Temperaturbelastung auf die angrenzenden Bauteile zum Feuer darf 85° C nicht überschreiten
- 3. Die zulässige CO² Konzentration darf nicht überschritten
- 4. Das Feuer muss jederzeit sofort zu beenden sein, durch eine fest integrierte Schließtechnik.
- 5. Der Einsatz von Brennstoffbehältern (Brenner/Burner) mit mehr als 3,0 Litern Inhalt ist verboten, nach DIN 4734-1.
- 6. Das Ethanol darf bei einer Brennbehälterneigung von 10° bei beweglichen und von 5° bei ortsfesten Kaminen nicht auslaufen. (Beispiel: bei einer Länge von 30cm sind dies auf einer Seite bei 5° = 26 mm, bei 60 cm = 52 mm ...usw.)
- 7. neben den o. g. Punkten sind in der neuen DIN 4734-1 noch weitere Punkte ab 2011 einzuhalten. Dies lassen Sie sich am besten durch ein entsprechendes TÜV-Zertifikat nachweisen.
- 8. Anzumerken ist, dass nicht jede Prüfstelle die notwendigen Fachkenntnisse (z. B. bei der Berechnung des notwendigen Aufstellraumvolumens beim Luftwechsel) und/oder entsprechende Berechnungssoftware (z.B. firecalc) besitzt. Die größte feuertechnische Prüfstelle Mitteleuropas, der TÜV-Süd in München kann diesbezüglich alle Anforderungen bestens erfüllen.
- 9. Anm. Kamin-Design: Damit Sie sicher davon ausgehen können, dass Ihr Kamin alle gesetzl. Anforderungen, und speziell die DIN 4734-1 erfüllt, ist es unerlässlich, sich vor dem Kauf das Prüfzeugnis des TÜV-Süd vorlegen zu lassen.
- 10. Die Vorschriften der DIN 4734-1 sind einzuhalten, u. a. muss gewährleistet sein, dass das Feuer jederzeit zu Beenden ist.

Rückfax an: 08424 - 88 55 84

oder

Kami	Kamin-Design GmbH & Co. KG	Bestellschein		/ Rechnung / Lieferschein	chein
für Briefsendung	9	Datum:	Ш		
		Zahlung per	PayPal oc	Zahlung per PayPal oder Überweisung:	
		BIC GENODEF 1 INP	216 0818 - F1INP	IBAN DE65 7216 0818 0008 1617 39	
		Volksbank R	aiffeisenb	Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte	
	Kamin-Design GmbH & Co. KG Poppenstraße 5	Telefon-Nr. für Benachrichtigung:	enachrichtigu	ng:	
		Zahlungsart:		Vorkasse abzüglich 3	:h 3% Vorkasseskonto
	D-85049 Ingolstadt	bitte ankreuzen		Nachnahme = zzgl. 15 € NN-Gebühr	5 € NN-Gebühr
		Mastercard:		gültig bis:	
Rechnun	Rechnungsanschrift (Bitte in Druckschrift)	Kartenpriifnummer auf der Rückseite.	er auf der Rü	ckseite:	
□ Herr □ Frau		Die Kartenprüfnu	mmer finden	Die Kartenprüfnummer finden Sie in der Nähe des Unterschriftstreifens	nterschriftstreifens
Vorname / Name	ne	Telefon-Nr.			
eventuell Firma		Mobiltelefon			
Strasse / Nr.		Telefax			
PLZ / Ort		E-mail:			
				!	
c	c			-	-
	Frachtkosten				
(Wir übersende	(Wir übersenden Ihnen eine Bestätigung zur Überprüfung Ihrer Bestellung)			Summe >	
gewünschte	gewünschter Liefertermin?\	Versandtag:			inkl.gesetzl. MwSt.
Bemerkung	Bemerkungen / Sonderwünsche / Lieferadresse wenn abweichend:	3:			
			Datum	Unterschrift	
			Es gelten die	äfts	bedingungen (AGB)
Anschrift:	Kamin-Design GmbH & Co. KG (Ausstellung) Poppenstraße 5 • D-85049 Ingolstadt	HRA 1778	Amtsgeric GF: G. Eit	Amtsgericht Ingolstadt GF: G. Eitzenberger und M. Krapf	(rapf
Telefon: Fax:	3 55 3 55	E-Mail UID-Nr.:	info@designkam DE 244676516	info@designkamine.de www.kamin-design.eu DE 244676516	min-design.eu
I dA.	Ouci	010-141	בר לידים	5510	

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie ums (Kamin Design GmbH &Co. KG, Poppenstr. 5, 85049 Ingolstadt, Deutschland, Telefon: 08424885562, Telefax: 08424885584, E-Mail: info@designkamine.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standard-lieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss des Widerrufrechtes

Das Widerrufsrecht besteht nicht

- a) bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind
- b) zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
- c) zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
- d) zur Lieferung von Waren, wenn der Kunde kein Verbraucher im Sinne des §13 BGB ist. Das Wiederrufsrecht gilt nur für Fernabsatzverträge gem. §312b BGB
- e) zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Allgemeine Hinweise

- 1. Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
- Bitte beachten Sie, dass die vorgenannte Ziffern 1 nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Nachstehende Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen. Abweichungen, auch auf Grund abweichender Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Käufers, bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung.

§ I.Allgemeines

- 1. Für die Geschäftsbeziehungen jeglicher Art zwischen der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG und dem Kunden gelten die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung, Abweichende Bedingungen oder allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Gültigkeit, es sei denn, es ist schriftlich etwas anderes vereinbart worden.
- 2. Sämtliche Angebote, unabhängig davon, ob sie telefonisch, per Telefax, Internet, E-Mail oder in sonstiger Weise erteilt werden, sind für die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG erst verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind bzw. die Ware zur Auslieferung gebracht und/oder eine Rechnung erteilt wurde.
- Die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG behält sich vor, die versprochene Leistung nicht zu erbringen, wenn sich nach Vertragsschluss herausstellt, dass die Ware nicht verfügbar ist, ob-

- wohl ein entsprechendes Deckungsgeschäft abgeschlossen wurde. In einem solchen Fall erhält der Kunde unverzüglich Nachricht. Eventuell bereits erbrachte Gegenleistungen des Kunden werden unverzüglich erstattet. Weitere Ansprüche des Kunden gegen die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG sind ausgeschlossen.
- 4.Wird die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG im Rahmen eines Werkvertrages für den Kunden tätig, so gilt die Verdingungsordnung für Bauleistungen / Teil B (VOB/B) in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden Fassung als vereinbart.
- Unsere Angebote im Internet sowie aus Rundschreiben, Katalogen und sonstigen Inseraten sind unverbindlich und freibleibend.

Preisänderungen auf Grund von Wechselkursänderungen oder sonstige Preiserhöhungen behalten wir uns vor.

Bei Sonderangeboten gilt der Aktionspreis, solange der Vorrat reicht.

§ 2. Preis

- I. Die Preise sind Festpreise einschließlich Mehrwertsteuer.
- 2. Besondere, zusätzlich vereinbarte Arbeiten, die nicht im Kaufpreis enthalten sind, wie z. B. Dekorationsarbeiten, werden zusätzlich in Rechnung gestellt und spätestens bei Übergabe bzw. Abnahme zur Zahlung fällig. Hierunter fallen u.a. auch vom Kunden gewünschte Verblendungsarbeiten.

§ 3. Lieferung

- Sämtliche Kamin-Lieferungen werden beim jeweiligen Transportunternehmen versichert. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.
- Sämtliche Preise sind Barzahlungspreise inkl. Mehrwertsteuer zuzüglich eventuell anfallender Verpackungs- und Transportkosten.
- 3. Die Ware ist sofort nach Empfangnahme durch den Kunden oder seinen Beauftragten auf Transportschäden zu untersuchen. Feststellbare Transportschäden sind unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Verpackungsschäden muss sich der Kunde bei Annahme der Ware von dem Transportunternehmen schriftlich bestätigen lassen.
- Angaben über Lieferfristen sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, es wurde eine bestimmte Lieferfrist schriftlich vereinbart.
- Schadensersatzansprüche gegen die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG wegen Nichterfüllung oder Verzuges sind ausgeschlossen, soweit weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
- Lieferzeiten bei Kaminen, welche nach Ihren Wünschen gefertigt werden, innerhalb Deutschland und nach Österreich, Schweiz: ca. 6 Wochen - 8 Wochen
- Lieferzeiten bei Kaminen, welche nach Ihren Wünschen gefertigt werden, nach Italien, Frankreich ca. 8 - 10 Wochen
- Lieferzeiten bei Innenkamingehäusen inkl. Powerflame-System: ca. 4 5 Wochen
- Lieferzeiten bei Lagerware wie Kamine, Powerflame-System, Dekohölzer, 3D-Feuer Elektromodule: 1 - 2 Wochen

§ 4. Rückgaberecht

- I. Der Kunde hat die Möglichkeit, ohne Angabe von Gründen alle Artikel aus unserem aktuellen Angebot innerhalb von 14 Tagen an uns zurückzusenden, soweit er Verbraucher im Sinne des §13 BGB ist. Dies gilt nur für Fernabsatzverträge gemäß §312b BGB. Die Ware muss in ordnungsgemäßem Zustand, ohne Gebrauchsspuren, in Originalverpackung und frei von Rechten Dritter an die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG zurückgeschickt werden. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Kaußbetragerstattung erfolgt per Scheck, oder Überweisung, unwerzüglich, spätestens aber innerhalb 30 Tagen nach Rückerhalt mängelfreier, unbeschädigter und vollständiger Ware. Wenn Sie die Ware bereits benutzt haben, sind wir berechtigt, hierfür eine Vergütung zu verlangen. Ferner sind Sie verpflichtet, die Wertminderung zu verstezen, falls die Ware Gebrauchsspuren aufweist oder durch Sie beschädigte wurde.
- 2. Das Rückgaberecht kann nur durch Rücksendung der Ware ausgeübt werden, es sei denn, die Ware kann nicht als Paket versandt werden. Bei nichtpaketfähiger Ware genügt zur Wahrung der Frist das rechtzeitige Zusenden des Rücknahmeverlangens an Fa. Kamin-Design Gmbh & Co KG. Eine Begründung ist nicht erforderlich; es wäre aber nett, wenn Sie uns den Rücksendegrund nennen. Die Rückgabefrist beginnt mit der Ablieferung der Ware beim Kunden zu laufen. Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung zu tragen.
- 3. Ein Rückgaberecht und ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Kaufverträgen über die Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind oder aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für die Rücksendung geeignet sind.
- 4. Der Kunde, der von seinem Rückgaberecht (It. §312b BGB) Gebrauch macht, hat der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG die Wertminderung oder den Wert der Ware zu ersetzen, soweit der Kunde die Ware nicht ordnungsgemäß zurücksenden kann, weil er die Verschlechterung, den Untergang oder die anderweitige Unmöglichkeit zu vertreten hat. Dies gilt auch für sonstige Beschädigungen an der Ware, die der Kunde zu vertreten hat.

§ 5. Gewährleistungen und Schadensersatzansprüche

I. M\u00e4ngel oder Besch\u00e4digungen, die auf schuldhafte oder unsachgem\u00e4\u00dfbe Behandlung, insbesondere durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder unsachgem\u00e4\u00dfben Einbau sowie Verwendung ungeeigneten Zubeh\u00f6rs oder \u00e4nderungen der Originalteile durch den Kunden oder einer von der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG nicht beauftragten Dritten zur\u00fcckzuf\u00fchre von der Gev\u00e4\u00e4hrleiten zugseschlossen.

- Natürlicher Verschleiß ist von der Gewährleistung ebenfalls ausgeschlossen, insbesondere Verfärbungen des Kamins und der eingebauten Brennbox, verursacht durch die Abgabehitze des Feuers, und Verkalkungen beim Elektrokamin, verursacht durch Fehlbedienung oder unreines Wasser.
- 3. Nimmt der Kunde die Ware oder den Auftragsgegenstand trotz Kenntnis eines Mangels an, stehen ihm Gewährleistungsansprüche in dem nachstehend beschriebenen Umfang nur zu, wenn er sich diese ausdrücklich und schriftlich unverzüglich nach Empfang der Ware webebälle.
- 4. Gewährleistungsansprüche wegen bestehender Transportschäden stehen dem Kunden nur zu, wenn er seiner Untersuchungs- und Anzeigenpflicht gemäß §3 Ziffer 3 nachgekommen ist. Dies gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinne des §13 BGB ist.
- 5. Die Gewährleistungsfrist für neue Sachen beträgt 24 Monate. Die Frist beginnt mit Gefahrübergang zu laufen. Die Gewährleistungsfrist für gebrauchte Sachen beträgt ein Jahr. Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des §14 BGB, so beträgt die Gewährleistungsfrist für neue Sachen ein Jahr und für gebrauchte Sachen sechs Monate ab Gefahrenübergang.
- 6. Liegt ein von der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG zu vertretender Mangel der Kaufsache vor, ist die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zur Ersatzlieferung berechtigt. Ist der Käufer Verbraucher im Sinne des §13 BGB, so hat er zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG ist jedoch berechtigt, die Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt. Die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG behebt den Mangel auf ihre Kosten in ihrer Firma. Die evtl. Rücksendung der Ware erfolgt auf Rechnung des Kunden. Unfreie Rücksendungen, bezogen auf Gewährleistungsansprüche lt. § 5, werden nicht angenommen. Es bleibt der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG aber überlassen, ob sie die Mängelbeseitigung von einem anderen, dem Wohnort des Kunden näher gelegenen Fachmann, ausführen lässt. Ist die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG zu dieser Leistung nicht bereit oder nicht in der Lage oder verzögert sich diese über einen angemessenen Zeitraum hinaus aus Gründen, die die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG zu vertreten hat oder schlägt in sonstiger Weise die Mängebeseitigung/Ersatzlieferung fehl, ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder eine entsprechende Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) zu verlangen. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu.
- 7. Ausgeschlossen von der Kostenübernahme bei Gewährleistung sind Einbau- bzw. Ausbaukosten, wenn ein Kamineinsatz oder Elektrokamineinsatz fest integriert wird.
- Evtl. anfallende Zollgebühren von Drittstaaten, welche beim Austausch bzw. bei Neulieferung von Ware entstehen, werden nicht übernommen.
- 9. Soweit sich nicht aus Nr. 10 etwas anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche des Kunden gleich aus welchen Rechtsgründen ausgeschlossen. Insbesondere sind Schadensersatzansprüche im Rahmen der Gewährleistung wegen Mangelfolgeschäden, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten, Beratungsfehler oder aus unerlaubter Handlung gegen die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG oder ihre Vertreter bzw. Erfüllungsgehilfen ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für den entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Kunden.
- 10. Schadensersatzansprüche sind der Höhe nach auf den Wert der gelieferten Ware beschränkt.

§ 6. Änderungsvorbehalt

- I. Serienmäßig hergestellte Artikel werden nach Muster oder Abbildung verkauft.
- 2. Es besteht kein Anspruch auf Lieferung der Ausstellungsstücke, es sei denn, dass bei Vertragsabschluß eine anderweitige Vereinbarung erfolgt ist.
- 3. Es können an die bestellten Waren qualitativ Ansprüche nur in einer Höhe gestellt werden, wie sie billigerweise oder handelsüblich bei Waren in der Preislage der bestellten gestellt werden können.
- Handelsübliche und für den Käufer zumutbare Farb- und Maserungsabweichungen bei Holzoberflächen bleiben vorbehalten.
- Ebenso bleiben handelsübliche und für den Käufer zumutbare Abweichungen bei Leder und Textilien (z. B. Möbel- und Dekorationsstoffen) vorbehalten hinsichtlich geringfügiger Abweichungen in der Ausführung gegenüber Leder- und Stoffmustern, insbesondere im Farbton.
- 6. Auch handelsübliche und für den Käufer zumutbare Abweichungen von Maßdaten bleiben vorhahalten

§ 7. Montag

- Hat der Verkäufer hinsichtlich der Montage aufzuhängender Einrichtungsgegenstände Bedenken wegen der Eignung der Wände, so hat er dies dem Käufer vor der Montage mitzuteilen.
- 2. Die Mitarbeiter des Verkäufers sind nicht befugt, Arbeiten auszuführen, die über die vertragsgegenständlichen Leistungsverpflichtungen des Verkäufers hinausgehen. Werden dennoch solche Arbeiten auf Verlangen des Käufers von den Mitarbeitern des Verkäufers ausgeführt, berührt dies nicht das Vertragsverhältnis zwischen Verkäufer und Käufer.

§ 8. Fälligkeit und Zahlungsbedingungen

- Die Rechnungen der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG sind soweit nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wurde unverzüglich und ohne Abzug zahlbar.

berechnen wir die gesetzlichen Verzugszinsen. Bei der ersten Mahnung berechnen wir einen Kostenanteil von 2,50 EUR, bei weiteren Mahnungen fallen jeweils 5,00 EUR zusätzlich an. Steht uns ein Schadensersatzanspruch wegen Nichterfüllung eines Kaufvertrages zu, so können wir pauschal 20% des vereinbarten Preises als Entschädigung ohne Nachweis fordern. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt vorbehalten. Dem Kunden bleibt die Möglichkeit nachzuweisen, dass gar kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist.

§ 9. Eigentumsvorbehalt

- I. Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegen den Kunden bestehenden Ansprüche, einschließlich aller Nebenforderungen, verbleibt die gelieferte Ware im Eigentum der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG. Bei Verträgen mit Verbrauchern, §13 BGB, behält sich die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG das Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
- 2. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Dritten zu veräußern oder sonstige, das Eigentum der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG gefährdende Maßnahmen zu ergreifen. Der Kunde tritt bereits jetzt seine künftigen Ansprüche gegenüber dem Erwerber in Höhe des zwischen der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises samt Zinsen und Nebenforderungen an die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG ab. Die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG nimmt diese Abtretung an.

§ 10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

I. Es gilt ausschließlich deutsches Recht.

- Erfüllungsort für alle Leistungen aus der mit der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG bestehenden Geschäftsbeziehungen ist Ingolstadt.
- 3. Ausschließlicher Gerichtsstand für Klagen gegen die Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG ist Ingolstadt. Dieses gilt auch für Klagen der Firma Kamin-Design Gmbh & Co KG gegen den Kunden soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

§ 11. Schlussbestimmung

Sollten einzelne dieser Bestimmungen - gleich aus welchem Grund - nicht zur Anwendung gelangen, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.

§ 12. Rechtserkärung: Copyright & Trademarks

Die Inhalte sowie die Struktur der Webseiten der Fa. Kamin-Design Gmbh & Co KG sind urheberrechtlich geschitzt. Die Nutzung und/oder Vervielfältigung von Informationen oder Daten, dies gilt insbesondere für die Verwendung von Texten, Textteilen, Bildmaterial bedarf der vorherigen Zustimmung des Herausgebers.

§ 13. Trademarks

Firmenbezeichnungen, Firmenlogos, Marken- und Produktnamen, Markenzeichen, Ortsnamen etc., die auf unseren Web-Seiten genannt werden, können geschützte Marken der jeweiligen Inhaber sein. Sollte ein Webseiten-Betreiber oder Inhaber einer Marke mit der Verwendung seines Logos, seiner Marke, der Nennung seines Namens oder der Verlinkung zu seiner Site nicht einverstanden sein, so bitten wir um eine entsprechende E-Mail-Nachricht. Wir werden die entsprechenden Änderungen unverzüglich vornehmen. Wir bestätigen ausdrücklich, dass wir die Rechte Dritte in jeglicher Form respektieren und ein Verstoß unbeabsichtigt ist, so er denn nachgewiesen wird.

§ 14. Rechtserklärung: Haftungsausschluß

Der Herausgeber überprüft die Informationen seiner Webseiten in regelmäßigen Abständen und aktualisiert sie. Trotz aller gebotenen Sorglalt können sich Daten zwischenzeitlich verändert haben. Somit wird keine Haftung und/oder Garantie für die Richtigkeit, die Aktualität und die Vollständigkeit etc. der zur Verfügung gestellten Informationen übernommen bzw. gegeben. Gleiches gilt für Webseiten, auf die direkt oder indirekt als Informationsangabe oder mittels Hyperlink verwiesen wird. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß der Herausgeber und/oder seine Erfüllungsgehilfen für diese Webseiten, die auf Grund einer solchen Information und/oder Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich ist.

Der Herausgeber behält sich das ausdrückliche Recht vor, die Informationen, Daten sowie die Struktur seiner Webseiten ohne vorherige Ankündigung zu ändern und/oder zu ergänzen. Es können insbesondere aus diesem Grunde auch keine Ansprüche auf Wiederherstellung früherer Versionen herzeleitet werden.

Gemäß Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" (LG in Hamburg) haftet man durch die Anbringung eines Links gg. für die Inhalte der gelinkten Seite. Dies kann - so das LG - nur dadurch verhindert werden, indem man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Hiermit distanzieren wir uns im Sinne o.g. Urteils und aller entsprechenden Folgeurteile zu gleichem oder ähnlichen Sachverhalt ausdrücklich von allen Inhalten aller externen gelinkten Seiten, die sich nicht auf unserem Server befinden! Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angebrachten externen und allen davon weiterführenden Links.









Wir fertigen mit modernsten, computergesteuerten Technologien. Jeder Kamin wird mit Herz und von Meisterhand gefertigt, denn wir sind erst zufrieden, wenn Sie es auch sind.









